

English (synonym)	Српски	Употреба, објашњење	Синоними
abaft	иза	главни јарбол је иза предњег јарбола	
abeam (athwartships)	бочно	под правим углом са швертом	
aboard	укрцан	налази се на пловилу	на палуби
airfoil	крило	облик који у струји добија узгон	
amidships	средина	део пловила око средине	
anchor	сидро	тешка метална направа која, када се закачи за дно, држи пловило	
anchor bend (fisherman's)	сидрени привез	за везивање сидра или крста јарбола	сидрени узао
anchor line (rode)	сидрени коноп	веза пловила са сидром	
anchorage	сидриште	заштићено место за сидрење	
anchoring	сидрити	маневар задржавања пловила помоћу сидра	
anemometer	ветромер	за мерење брзине ветра	
angler's loop	рибарска омча	сигурна омча за најлонски коноп	
apparent wind	привидни ветар	спрега спољног и ветра брзине	резултанта
appendant	додат	додатак делу опреме	прикачен
astern (aft)	уназад	према крми	
back splice	очна уплетка	завршетак конопа међусобним плетењем крајева	фуксован завршетак
backing plate	ојачања	дрвена или метална плоча испод палубе, за ојачање на местима за завртње	
backstay	запутка	запиње јарбол према крми	задња ванта
backwind	повратни ветар	струјање ваздуха из флога у једро	
bailer	испалац	кофица или у облику лопатице, за ручно избацивање воде из пловила, истовремено једрећи - "sail and bail"!	
bailing	вадити воду	испалцем водити воду из пловила	
balance	држање правца	тенденција једрилице да опада, прихвата или иде право	
ballast	баласт	тежина која даје пловилу стабилност	
barging!	уфулавање!	довик на старту или код бове кад противник покушава да се удене непрописно	вода!
barometer	барометар	мери атмосферски притисак	
batten	лата	укрућују задњи део једра	летвица
batten pocket	цепови лата	држе лате	
beam	ширина	највећа ширина пловила	
beam reach	бок	једрење ветром под око 90° на шверт	бочно
bends	спојни узлови	за спој два конопа	
berth	кревет	1. кревет на броду, 2. место на молу	
bilge stringers	провезе дна	уздужна ојачања дна пловила	
blanketing	покривање	заклонити једно једро другим	
block	котур	олакшава пролаз конопа код промене правца	колотур, бучац, бучел, блок, жаба
boatmaster	капетан унутрашње пловидбе		
boom	бум	хоризонтални држач једра	
boom jaws	виљушка	<i>оптимист</i> , спаја бум и јарбол	
bow (stem)	прамац	предњи део брода	
bow eye	прамчана битва	за везивање и вучу пловила	
bowline	пашњак	најпопуларнији једриличарски узао, добро држи и лако се одвезује	

bowsprit	косник	продужетак прамца јахте, за качење флока и лета	
breakwater	насип	вештачки насип заштити од таласа	
broach	бежање	неконтролисано прихватање као резултат претераног нагињања	
broad reach	повољно	једрење ветром под око 135°	полу крма
bung	чеп	на трупу, за истицање воде	
buoyancy	кесон	спречава да једрилица потоне	узгонска комора
by the lee	на опадање	једрење ветром под око 225°, могуће само код једрилица без ванги	
camber (draft)	профил	дубина профила једра	стомак
capsize	преврнути се	кад једро додирне воду	
cast off	одвезати	ослободити коноп са понтона	
cat rig	самостојећи јарбол	јарбол близу прамца, без флока	
catamaran	катамаран	пловило са два трупа	
centerboard case (trunk)	шверт касета	спречава улазак воде у кокпит	кућиште пераје
centerboard (daggerboard)	шверт	смањује заносење једрилице	пераје, кобилица
Centre of effort(CE)	тежиште узгона	резултанта сила на сва једра	упор
Centre of lateral resistance (CLR)	тежиште латералног плана	резултанта сила отпора заносења на труп, шверт и лист кормила	отпор
C-gybe (crash gybe)	прелет С	неконтролисан прелет и прихватање	лош прелет
chine	провезе бока	уздужна ојачања бока пловила	
chop	чоп	кратки неритмични таласи	
cirrus clouds	цируси	нежни облаци на великој висини, често најављују топао талас	
clam cleat	шведска цев	држи коноп и лако је отпустити га	стопер
class insignia	ознака класе	слово или симбол класе	
cleat	кери патент	држи коноп и лако је отпустити га	стопер
clevis pin	чивија	за спој ванги	клин, штифт
clew	задњи рогољ	односи се на једро	рогољ шкоте
close (tight) reach (reaching)	у ветар	једрење ветром под углом од око 67° у односу на шверт	
closehauled (beat)	орца	једрење ветром под око 45° на шверт, једрење против ветра	оштро у ветар, бордижање
clove hitch	врзни узао	везивање за стуб или прстен	
cockpit	кокпит	удубљење на палуби за посаду	
coil	спирала	кружно намотан коноп	
cold front	хладни талас	област где се хладни ваздух пробија кроз околни топлији, резултира кишом, грмљавином и олујом	
come about (tacking)	летање	прамац пролази кроз ветар	бордижање
compass rose (wind rose)	ружа ветрова	круг хоризонта са назначеним странама света, названим по ветровима који дувају из 4 правца и 4 међуправца	
control lines (running rigging)	контролни конопи	конопи за тримовање једра	
cordage	везице	<i>оптимист</i> , за једро	подвезе
cotter pin	осигурач	за чивију или шкопац	прстен
cover tacking	тактичко орцање	циљ: одузети противнику ветар	покривање
crew	посада	особе са задужењима на пловилу	
cringle	окце	прстен на једру за пролаз конопа	
crush boat	гумењак	за спасавање	гумени чамац

cunningham (downhaul)	канигем	притеже једро по предњем рогљу	
current	ток	проток реке; на мору струјање услед плиме, осеке и температур-них разлика	водена струја
death roll	превртачина	превртање у крму после више неконтролисаних нагињања	
deck	палуба	приближно водоравна површина која затвара труп између бокова	
deck ring	палубни прстен	заштита палубе од јарбола	
de-powering	испуштање	смањивање нагињања отпуштањем једра	испуштање ветра
de-rigging	распремање	одлагање једара и остале опреме по завршетку једрења	
dinghy	динга	мала једрилица са 1-3 члана посаде коју балансира посада	динга на једра, динга на весла
displacement	депласман	тежина воде истиснута трупом	
dolly, trolley	колица	за спуштање пловила пистом у воду	кавалета
downhaul	спуштач	напр. шверта, листа кормила, једра	притега, увлакач
draft	профил, газ	1. профил једра, 2. газ пловила	стомак
dry suit	суво одело	са гуменом крагном и за чланке	
ease (off), (sheet out)	попуштање	шкоте или другог контролног конопа	
ebb	осека	измене нивоа мора због месеца	
embark	укрцати се	на пловило	
epoxy resins	епоксидне смоле	везиво у композитном материјалу, јак водоотпорни лепак за пластику	
eye (loop, bow)	омча	узао на конопу или сајли са обмотајем, за провлачење конопа или окува	
eye of wind	према ветру	тачан правац одакле дува ветар	
eye splice	фуксована омча	омча направљена уплитањем делова конопа у размакнут део тог конопа	уплитање
fairlead	окце	за пролаз, придржавање и промену смера конопа	вођица
fathom	висина човека	за мерење дубине, шест стопа	
fender	одбијач	заштита бокова брода у луци	
fetch (footing)	ниско орцање	једрење ветром под око 55° на шверт; катамарани и даске једре мање оштро али брже	феч
fiberglass	стакло пластика	композит смоле и стаклених влакана	
figure eight knot	осмица	зауставни узао у облику осмице	
fittings (rigging)	окови	палубна и опрема на јарбољу	фитинзи
flat	равно	1. једро са малом дубином профила, 2. једрење са што мањим нагињањем	
flutter patches	закрепе задњег руба	ојачања задњег руба једра на местима где трепери (оптимист)	
foils	уроњени профили	шверт, кормило, крилца,	листови, фоилс
foot	доњи руб	1. односи се на једро 2. дужина, 1фт = 0,3048м	стопа
fore stay (head stay)	лето	једна од сајли које држе јарбол	предња ванта
free ahead	слободна по прамцу	једрилица је слободна по прамцу од друге када је испред замишљене црте попречне крајњој тачки њеног прамца	
free astern	слободна по крми	једрилица је слободна по крми од друге када је иза замишљене црте попречне крајњој тачки њене крме	

front	фронт	предњи крај ваздушне масе	
full	пуначко	једро са великом дубином профила	
gear	опрема	конопи, окови и остала опрема	
gel-coat	желкот	завршни слој ламината трупа	
genoa	ђенова	велики флок, за слаб ветар	
gooseneck	пиштољ	оков за спој јарбола и бума	оков за бум
grommet	окац	на једру, циради, одећи	
groove	грув	уски опсег угла ветра под којим једро вуче оптимално, без тримовања	
gudgeon	оков на зрцалу	за кормило	
gunwale (gunnel, rail)	руб трупа	састав палубе и трупа једрилице	разма, таласњача, валобран
gust	рефул	удар ветра	
guy	шкота шпинакера	контролни коноп за шпинакер	
gybe	прелет	прелаз крмом кроз ветар	пуелабанда, кружење
gybe (wing) mark	бочна бова	поставља се бочно у односу на горњу бову	
gybe ho (gybing)!	прелећемо!	команда за почетак прелета	пази бум!
halyard (halliard)	подигач	за дизање једара	
halyard lever	полуга подигача	механизам за лакше дизање једра	
harness	појас за трапез	са куком напред за качење трапеза	трапез гаће
haul (pull)	вући	глагол	
having berth	члан посаде	симболично значење (имати кревет)	
head	горњи рогољ	односи се на једро	
head down (bear off)	опадање	прамцем од ветра	
head up (bear in, luff)	прихватање	прамцем ка ветру	
header	неповољни рефул	окрет ветра који захтева затезање једра или опадање	хедер
heading (course)	курс	правац у којем се једри регата	правац пловидбе
heel	нагињање	у страну изазвано ветром	
helm's-a-lee!(lee how)	летам!	команда за почетак летања	
helmsman (coxswain)	кормилар	особа која крмани пловилом	
hiking	балансирање	избацивање тежине посаде у приветрину, да се смањи нагињање	висити
hog	пасма	уздужно ојачање пловила по оси, као кобилица са унутрашње стране (код дрвених оптимиста)	
hold your course!	продужи!	довик једрилици са правом пута да почињемо маневар избегавања	држи курс!
hole (lull)	рупа	нагло смањење снаге ветра	
hull	труп	основно тело пловила, углавном прављен од материјала тежих од воде, али плови јер истисне тежину воде једнаку својој уроњеној запремини.	
in irons (irons)	у ветру	код спорог летања једрилица стане у ветар и кормило не реагује	
inspection port	поклопац	за проветравање и смештај ситница	
jam cleat	битва	за привез обмотавањем	
jetty	сплав	за пристајање и везивање пловила	понтон, моло
jib (head sail)	флок	предње једро	летно једро
jib sheet	шкота флока	коноп за затезање флока	
keel	кобилица	елемент уздужне чврстоће трупа, код јахти додат баласт, служи за стабилност и против заносења	кил

keel boat	јахта	једрилица са непомичним баласт-ном кобилицом	килбот
knot	узао	1. метод везивања конопа за објекат или други коноп,	чвор
lanyard	сигурносни коноп	везан за предмет да се не изгуби	
lateral resistance	латерални отпор	сила која настаје кретањем шверта, кормила и трупа, делује бочно, ка приветрини	
lee helm	опадајућа	једрилица која опада без кормила	
leech	вентан	односи се на једро	задњи руб
leeward (lee)	заветрина	супротно од правца ветра	
leeward boat	заветринска једрилица	једрилица у заветрини има првенство пролаза	
leeward mark	доња бова	поставља се низ ветар у односу на горњу бову	
leeway	заношење	у заветрину, нарочито код орце	
life jacket (PFD)	појас за спасавање	обавезан код <i>оптимиста</i>	
lift	повољни рефул	окрет ветра који дозвољава попуштање једра или прихватање	
lift	узгон	сила која делује на профил крила или једра, изазвана струјањем, омогућава летење и једрење	
line, sheet	коноп	за контроле једара и везивање пловила	
local knowledge	познавање терена	ветра, струја, обале	
loops	омче	узлови за које користимо један крај конопа	
luff	предњи руб	односи се на једро	
luffing (pinching)	тресење једрима	у дуелу, јаком ветру или на страту	
mainsail (main)	главно једро	основно, углавном највеће једро	
mainsheet (sheet)	шкота	основна контрола једра	
mark (buoy)	бова	за обележавање стазе у трци или пловног пута	ознака, плутача
mast	јарбол	на једрилицама основни део такелаже, углавном вертикалан, који носи једро и бум; постоји на разним пловилима и има више намена	
mast abeam!	јарбол субочице!	довик из правила које више не важи, користе га мангупи за збуњивање	
mast bend	савијање јарбола	шкотом или вангом намерно, да се смањи стомак	
mast step	пета јарбола	заштита од хабања	подножје јарбола
mast thwart	клуба јарбола	<i>оптимист</i> , ослонац за јарбол	
mast thwart bulkhead	чело клупе јарбола	код <i>оптимиста</i> учвршћује клубу јарбола	
masthead (mast head)	врх јарбола	горњи део јарбола	
masthole (mast hole)	рупа за јарбол	<i>оптимист, ласер, фин</i>	грло јарбола
measurement	мерење	које врше званични мерачи на регати	премеравање
midship frame	преграда	средишња преграда (<i>оптимист</i>)	
midship frame assy	средишњи оквир	склоп преграде и шверт касете (о)	
MOB (man overboard)	човек у води	кога треба спасавати маневром	
monkey fist	мајмунска песница	декоративни отежавајући завршетак конопа	
mooring	сидриште	заштићено место за сидрење са сталним сидром и бовом	копоморто
multihaul	вишетруп	катамаран или тримаран	
national letters	националне ознаке	три слова на једру за чланове ИСАФ	национална слова
neutral helm	центрирана	једрилица која сама држи правац	

no water!	нема воде!	довик на бови, ако унутрашња једрили-ца не успостави преклапање на време	
no-go-zone	недостижна зона	зона 45° са обе стране правца ветра у којој се не може једрити	мртви угао
obstacle!	препрека!	довик преклопљеној једрилици да омогући избегавање препреке	препрека летам!
offshore	прекоморски	даље од обале, на отвореном мору	
offshore (land) wind	бура	ветар са обале ка мору	
offwind (off the wind)	низ ветар	повољним ветром, крма- полу крма	
one design	уједначеног типа	једрилице идентичне у класи	
onshore (sea) wind	маестрал	термички ветар са мора ка обали	ветар са мора
ooching	трзање	тела ка прамцу нагло, назад полако; забрањена радња	
open leech	отворен вентан	вентан са великом кривином	отворен задњи руб
outhaul	аутхол	за притезање једра по буму	извлакач шкотног роња
overall (LOA)	преко свега	максимално растојање, по дужини, између крајњих тачака које припадају пловилу	
overhand knot	обични узао	једноставни узао за заустављање, тешко се одвезује кад је мокар	
overlap	преклапање	једрилице се преклапају када је једна испред замишљене црте попречне крајњој тачки крме друге	преклапање једрилици
overpowered	надјачан ветром	ветар је јак толико да такмичар не може да балансирањем држи једрилицу равно	
overtaking	престизање	престизано пловило има право пута	
overtrimed	претегнуто	једро затегнуто толико да не вуче	
paddle (oar)	весло	помоћно безбедно средство	крмица
painter	коноп за тегал	обавезан је плутајући коноп код <i>оптимиста</i> , минимално 5мм - 8мм	привез
peak	горњи спољашњи рогаљ	део једра за <i>оптимист</i> , на врху пика	
persistent shift	истрајан рефул	промена правца ветра која траје	
pintle	штифт	вертикална осовина окова кормила	игла
planing	глисирање	узбудљиво брзо једрење	планирање
playing the sail, sheeting, trim	рад шкотом	држање једра у оптималном положају затезањем и отуштањем шкоте	тримовање
pointing high	цедити	једрити врло оштро у ветар	
points of sail	правци једрења	close hauled, close reach, beam reach, broad reach, run орца, у ветар, бок, повољно, крма	
port	лева страна	једрилице, брода, авиона	
port tack	на левом боку	једрилица без права првенства	десним бумом
power up	отпуштање	повећање стомака кад падне ветар	
prevailing winds	преовлађујући ветрови	глобални образац струјања ваздуха због грејања сунца и ротације земље	пасати
proper course	прави курс	курс којим једрилица најбрже стиже до следеће бове	
proper course!	држи прави курс!	довик: недозвољено прихватање (опашање!)	не смеш да прихваташ! (не смеш да опашаш!)
protest 360°!	протест 360°!	довик: уради казну једним окретом или протестујем!	показивање заставице "Б" сигналног кодекса
protest 720°!	протест 720°!	довик: уради казну два окрета или	показивање заставице "Б"

puff (gust)	рефул	изненадни удар ветра	
pulley (tackle, vang control line systems)	котурача	два или више котура и коноп дају додатне преносе за лакше дизање терета и притезање	колотурник, ванг, контролни систем конопа
pumping	пумпање	забрањена радња	
purchase	пренос	додатни пренос ради појачања снаге	
rake	угао јарбола	напред-назад у односу на вертикални	
ratchet block (mainsheet block)	шкрипавац	котур чији точкић ротира у једном или оба смера	крча, винч блок, рачет, елштром блок
ready about (prepare to tack)!	спремни за летање!	команда за припрему летања	спремни!
reef knot	мушки узао	дупли за везице на оптимисту	
reefing	крат	смањивање површине једра	рифовање
rig	риг	јарбол, бум, ванте, шкоте, једра	све изнад палубе
rigging (set)	опремање	припрема једрилице за једрење	спремање
right	исправљање	после нагињања или превртања	
right of way	право пута	када се две једрилице срећу она која не мора да мења правац има право пута	
ringbolt	очњак	за спровођење конопа	завртањ са окцем
rocking	ваљање	забрањена радња	
roll tack	ваљајуће летање	ефикасан начин летања: пред летање нагнути једрилицу да прихвати, затим исправљањем напумпати	
rollers (swell)	дугачки таласи	типично на океану, некад без ветра	
room on the mark!	унутрашњи!	довик споља преклопљеној једрилици за место приликом обиласка бове	места! лупкање по палуби, вода!
rough water	знатни таласи	који битно утичу на пловидбу	
rubbing	облога	гумена облога разме (оптимист)	
rudder (helm)	кормило	за управљање једрилицом	
rudder blade	лист кормила	део кормила у води	
rudder head	глава кормила	веза листа кормила са зрчалом	
rudder drag	отпор кормила	под углом кормило кочи једрилицу	
rudder stop (clip)	осигурач кормила	спречава испадање код превртања	
rudder fittings	оков кормила	веза једрилице и кормила	шарке кормила
rules (racing rules of sailing)	регатна правила	правила за такмичење - регате једрилица, са циљем избегавања судара	правила
running (downwind)	у крму	једрење ветром под око 180°	у крму
sail	једро	профил од једренине, ради као вертикално крило, постављено у ваздушно струјање производи силу која покреће једрилицу	
sail cloth	једренина	материјал за прављење једра	платно, дакрон, мајлар
sail force	узгон једра	сила изазвана струјањем ваздуха око профила једра	
sail number	број на једру	за идентификацију, обавезан и регулисан правилима	
sail track	вођица једра	фиксира једро за јарбол и бум	
sail trim	положај једра	у односу на ветер да што боље вуче	
sailboard	даска	једриличар стоји, држи једро за бум и управља нагињањем јарбола	даска за једрење
sailboat	једрилица	пловило са једром као погоном	јахта, јола, динги
sailing	једрење	спорт у коме се користе једрилице, са циљем да се задата стаза обиђе што брже, уз поштовање регатних правила	једриличарство

sailing club	једриличарски клуб	За развој једриличарског спорта, науке поморства и навигације, организација једриличарских активности и одржавање клубских просторија за тренинг, рекреацију и разоноду чланова клуба.	једрилички клуб, ЖК
sailor	једриличар	спортиста који се бави једрењем на води	једрач, једриоц, једрилац
scope	скоуп	оснос између дубине воде и дужине сидреног конопа (најмање 1:3)	
sculling	врголати	забрањена радња	веслање кормилом
sea anchor	повлачно сидро	држи јахту у правцу ветра	
seamanship	вештина пловидбе	безбедна и ефикасна пловидба	поморство
seaworthy	безбедно пловило	пловило способно да поднесе просечне услове на мору	
seize	уплитање	краја конопа да се не распадне	
self bailer	пумпица	брзином једрилице вади воду	ленц вентил
set the course	дати правац	налог кормилару који курс да узме	
shackle	шкопац	спајање конопа и окова	
sheave (pulley)	точкић	са жлебом, ротира унутар котура	диск
sheerline	силуета палубе	бочна пројекција закривљења палубе	
sheet	шкота, тримовање	1. контролни коноп за једро 2. тримовање једра шкотом	
sheet bend	заставни узао	спојни узао, основни елемент пашњака	
sheet in	затегнути	команда једром	
shockcord (elastic)	ластиш	привлачи шверт, једро по буму...	еластична затега
shrouds	припоне	за држање и регулажу јарбола	ванте са стране
singlehandler	једносед	једрилица са једним једром	
skipper	кормилар	лице одговорно за пловило	капетан
skying	одлетање	случајно допуштање шпинакеру да оде увис и подигне тангун вертикално	
slipped overhand knot	обична клизна омча	обични узао са омчом	
slipway	писта	за спуштање пловила са трајлера у воду	
sloop (bermuda sloop)	слуп	једрилица са једним јарболом и летом, са флоком или ђеновом	
slot	отклон	између флока и главног једра	
spars	јарбоље	јарбол, бум, пик, један или сви	мотке, алу цеви
spinnaker	шпинакер	лако једро у облику падобрана које се користи код повољних ветрова	балун
spinnaker boom (tangoon)	тангун	качи се на јарбол и окце шпинакере, забрањено је без тангуна дићи шпинакер	бум шпинакера
spinnaker, asymmetric	шпинакер, асиметрични	хибрид шпинакера и ђенове	
sportsmanship	спортско понашање	1. спортиста се не размеће, 2. не одустаје, 3. не тражи изговор за неуспех, 4. зна да мирно изгуби, 5. зна да мирно победи, 6. игра поштено, 7. бори се најбоље што уме, 8. не користи алкохол, дуван и остале дроге;	
spreaders	крст	размиче припоне на јарболу и спроводи силе из јарбола у припоне	
sprit	пик	<i>оптимист</i> , део јарбоља који диже једро	подупирач
sprit adjustment	подигач пика	<i>оптимист</i> , коноп који диже пик	подигач подупирача
squall	налет ветра	врло јак ветар који кратко траје, често као наилазак хладног таласа	
stall	стагнација	прекид струје ветра са приветринске стране једра који резултира већим губитком узгона	

standing rigging	непомична опута	сајле и опрема што држи јарбол	ванте са опремом
starboard	десна страна	једрилице, брода, авиона	
starboard tack	на десном боку	једрилица са правом пролаза	
starboard!	вода!	довик једрилици без права пута	лупкање по палуби! леви бум! ми, ми, мии!
stays (back and front)	ванте (лето и запут)	придржавају јарбол напред и назад	предња и задња ванга
steel rope	сајла	за ванте	чело (за бродове)
stern	крма	задњи део пловила	
stopper knots	узлови за заустављање	завршетак конопа који онемогућава пролаз кроз окце или котур	
storm jib	олујни флок	мало предње једро за прејак ветар	
stowing	одлагање	одлагање једриличарске опреме	
strake, planking	планка	непрекидни уздужни елеменат трупа пловила	
surfing	сурф	убрзање једрењем низ талас	
surgeon's knot	хирушки узао	за клизаве конопе	
swaged end	џонглица	бакарна дупла цевчица за крај сајле	бомбица
swivel	обртни шкопац	помаже затезање ванга са баланса	вртуљка
tack	предњи рогаљ	односи се на једро	рогаљ узде
tack	узда	на старим једрењацима узда затеже једро напред, супротно од шкоте	десна узда = леви бум, по левом боку
tacking!	летам!	довик да се почне избегавање	
takedown	спуштање шпинакера	одлагање шпинакера и тангуна	
tang	плочица	кратка плоча са рупама за спајање ванги са оковима	
telltale	пламенац	показују струјање ветра око једра	шпије
thimble	омац	за заштиту омче конопа и сајле	срце, омча
three stay rig	риг са три ванте	без задње ванте	
throat	горњи унутрашњи рогаљ	део једра за <i>оптимист</i> , на врху јарбола	
thwart	клупица	фиксира шверт касету и за седење	
tidal current	струја плиме/осеке	приметна у заливима и ушћима	
tide	плима/осека	измене нивоа мора због месеца	морска мена
tight leech	затворен вентан	вентан са малом кривином	затворен задњи руб
tiller	руда	за управљање једрилицом	рудо, тилер, аргола
tiller extension	продужетак	за лакше управљање једрилицом	лира
toe (hiking) strap	баланс гуртна	гуртна фиксирана за труп	ремен за ноге
trailer	трајлер	издужена приколица са једном или две осовине за транспорт пловила и спуштање у воду	приколица
transom	зрцало	раван задњи део трупа	
transom flaps	поклопци	за испуштање воде	
trapeze	трапез	качење на сајлу закачену близу припона омогућава да морнар балансира целим телом	
traveller	тревелер	клизач за задњи котур шкоте	клизач
trim	трим	нагиб једрилице по уздужној оси	
trimaran	тримаран	пловило са три трупа	
true wind	ветар	брзина и правац ветра у односу на непомичног посматрача	
turnbuckle	стезалица	подешивач за ванте завртањем	шпанер
turtling	наопачке	превртнути се јарболом на доле	
twist	кривина	тенденција вентана већине једара да се криве у заветрину и на горе	

two blocked	спојити котуре	на <i>ласер</i> у кад стегнете ванг и шкоту, котури шкоте и травелера се споје	
undertrimmed sail	отпуштено једро	које лепрша	
unstayed rig	самостални јарбол	без ванти: <i>оптимист, ласер, фин</i>	
up anchor	дижи сидро	команда за дизање сидра	
upwind	против ветра	пловидба у правцу ветра	
vang (boom vang, boom downhaul, kicking strap)	ванг	контрола дизања бума, бум даунхол код оптимиста	притег бума
vang key	кукица за ванг	качење ванга за оков на буму	кључ ванга
velocity header	привидно неповољни рефул	када ветар нагло падне, једрилица задржи брзину, што резултира ударом оштријег привидног ветра	
velocity lift	привидно повољни рефул	када ветар нагло појача, једрилица задржи брзину, што резултира ударом повољнијег привидног ветра	
walkover recovery	суво превртање	посада се попне на бок, одатле на шверт и уђе у једрилицу док се исправља (на <i>ласеру</i> рутински)	
warm front	топли талас	област где топли, влажан ваздух прелази преко хладног, резултира кишом и ветром	
water!	вода!	довик једрилице без права пута	лупкање по палуби! ми, ми, мии!
way (way on)	покретање	прелазак из мировања у покрет	
weather (windward) boat	приветринска једрилица	једрилица у приветрини даје воду	
weather (windward) boat!	прихватам!	довик: приветринској једрилице да се склања	вода!
weather (windward, high) side	приветрина	страна пловила изложена ветру;	
weather helm	прихватајућа	једрилица која прихвата сама	
weather mark	горња бова	често прва ознака у трци, поставља се право у ветар од старта, нормално на стартну линију	орчна бова
wet suit	сунђер одело	штити од хладноће	
whipping a line	обмотавање конопа	крај конопа обмотати концем да се не распадне	
whisker pole	тангун флока	за ветар у крму, лептир	бум флока
wind indicator (burgee, weather vane)	ветроказ	показивач правца ветра	
wind sense	процена ветра	процена правца и јачине ветра	
wind shift	промена	промена правца ветра	
wing on wing	лептир	у крму, кад се једри без шпинакера, једро иде на једну а флок на другу страну	

Sailing - the fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense

Једрење - фина уметност квашења и прехлађивања за време споре и бесциљне пловидбе, уз велики трошак